Двери для коммерческих объектов

Окрашенные двери, экошпон, HPL и CPL. Комплектация по ведомости.



Визуальный пример окрашенной двери в офисном интерьере.

Понятная конструкция. Нужный цвет.

Базовое окрашенное исполнение: каркасно-щитовое полотно 40 мм, облицовка МДФ 6 мм, сотовое или сплошное заполнение. Цвет по RAL согласовывается по физическому образцу.

Состав блока, размеры, фурнитура, стоимость, срок и гарантийные условия фиксируются для конкретного заказа. Специальные свойства подтверждаются документацией выбранного изделия.

Обзорный каталог. Иллюстрации не являются фотографиями реализованных объектов. Цены и сертификаты предоставляются для согласованного изделия.

Покрытия для каркасно-щитовых дверей

Окрашенная МДФ



Полотно 40 мм, МДФ 6 мм. Эмаль или краска на водной основе.

Цвет по образцу

Экошпон



Для номеров и кабинетов. Согласуют код, направление рисунка и отделку коробки.

Древесная фактура

Покрытие HPL



Листовой ламинат. Требования к уборке проверяют для выбранного материала и кромки.

Под условия уборки

Покрытие CPL



Ламинат для повторяющихся позиций. В ведомости фиксируют декор и кромку.

Декор для серии

Иллюстрации возможного исполнения. Покрытие и фурнитуру утверждают по образцу и спецификации.

Другие конструкции и поставки

Комбинированная



Щитовое полотно в коробке из стали 1,5 мм. Покрытие и полный комплект по проекту.

Стальная коробка

Маятниковая



Служебные проходы. Механизм, остекление, защитные пластины и число створок по задаче.

В обе стороны

Противопожарная



Поставка сторонних изготовителей. Исполнение и комплект проверяют по сертификату изделия.

EI30 / EI60

Иллюстрации возможного исполнения. Покрытие и фурнитуру утверждают по образцу и спецификации.

Что передать для расчёта

Один полный список сокращает количество уточнений и помогает сравнить предложения по одинаковой комплектации.

1 Маркировка и количество

Укажите обозначение каждой позиции из проекта и число дверных блоков.

2 Размеры

Разделите размеры строительного проёма, блока и полотна. Добавьте толщину стены и состояние чистового пола.

3 Конструкция и отделка

Укажите заполнение, коробку, код RAL или декора, кромку и наличники.

4 Открывание

Сторона петель и направление на плане. Для маятникового решения укажите ширину прохода и число створок.

5 Полный комплект фурнитуры

Петли, замок, ручки, цилиндр, доводчик, уплотнитель, порог. Отметьте отдельно поставляемые элементы.

6 Требования и поставка

Огнестойкость и другие специальные свойства, срок, адрес, разгрузка, монтаж и порядок оплаты.

Соберите запрос КП на сайте «ТД-Комплект»

dveri-dlya-obektov.nikitavarionchik.chatgpt.site